治癒証明書 (意見書)

恵愛こども園 園長 宛

病名 『

年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので登園可能と判断します。

年 月 日

医療機関

医師名 印

こども園は乳幼児が集団長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の提出をお願いします。感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育生活が可能な状態となってからの登園であるようご配慮ください。

・医師が記入した意見書が望ましい感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹(はしか)	発症 1 日前から発疹出現後 4 日後まで	解熱後3日を経過してから
風疹	発疹出現の前7日から後7日間くらい	発疹が消失してから
水痘(水ぼうそう)	発疹出現1~2日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になっていること
咽頭結膜熱(プール熱)	発熱、充血等症状が出現した数日間	発熱、充血などの主な症状が消失した後 2日経過していること
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した数日間	結膜炎の症状が消失していること
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週 間を経過するまで	特有の咳が消失するまで又は5日間の適 正な抗菌性物質製剤による治療を終了す るまで
腸管出血性大腸菌感染症(0157、026、 0111等)		医師により感染の恐れがないと認められていること。 (無症状病原体保有者の場合、トイレでの排泄が確立している5歳以上の小児については出作停止の必要はなく、また5歳未満の子どもについては、2回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である)
結核		医師により感染の恐れがないと認めるま で
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から1~2週間、便から数週間~数か月排出される	医師により感染の恐れがないと認めるま で
髄膜炎菌性髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎)		医師により感染の恐れがないと認めるま で